damadammhatudatad

Gentil bianco n°82

Vass2R11s031-035

SINGA Collection Vassal-Montpellier

gentif Bionco Nº 82 femile rapple Tromm











DESIGNATION Gentil Prianco Nº 82 CLOS 4 PLANCHE | GRANG S SOUCHE 1 Vigueur: 3,5 Port : érig } ½ érig - couché Date de Véraison: 31.7 63 Date de Maturité: 2.9.68 Pourriture Pédoncule : L -(M) - C -Millerandage : 6 GRAPPE : G - M-P : L FM - C BAIE : TG - G - M + 1 1 disc. - (Spin - ell. - ov. obov. - cyl.- fus. -COULEUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : (S) - m - ar - fox. - herb. CHARGE : s 13 s 20 s 31 avec pipins - apyrène s 4 1 jus : (inc. - coloré S 59

Gentel bianco nº 82 DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE (RANG S'SOUCHE) Vigueur: 3 PORT : (rig) - 1 érig - couché Pédoncule : L - (M)- C Millerandage : A Date de Véraison : 11 869 Date do Maturité : 10969 Pourriture : GRAPPE : G - M - P : (L) - M - C BAIE : TG - G - M - P 15x15 disc. - sph - ell. - ev. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb CHARGE : s 16 s 2 C s 3 1 avec pepins - apyrèno s 4 3 JUS : inc. - coloré s 5 4

DESIGNATION Gentel Bianco Nº 82 CLOS 4 PLANCHE & CRANG & souche Vigueur: 3,5 PORT : (érig - 2 érig - couché. Pédoncule : L -(M) C. Millerandage : 0 Date de Véraison : 4,8 Date de Maturité : 19.70 X Pourriture: 0 8

GRAPPE: G-N-P: L-M-BAIE : TG - G - M - P ALL disc. - (sph. - (el). obov. - cyl. - fus. COULBUR : (BL) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 s2 6 avec pépins - apyrène. s3 6 jus : inc. - coloré.

Année / 1968
4.16 5.1
Désignation Gentil Bianco nº 82

	! Nombre total	! Dates							
		1 21.3	125,3	I	1	1			
1	13	0	12x 1	1	1	1			
2	12	0	14. 1	1	1	1			
3	1 3	11	12 1	1	î î	1			
4	12	1 0	1 × × 1	!	1	1			
5	12	1 6	12,1	1	1	1			

D le 23.3.68 · _1

Année / 1969
Emplacement ...4. 1651 Désignation Gentil Branco n° 82

1	Nombre total	Dates							
•		243	!!!!	<u>!</u> !	!	!			
1	! 4	3 !	1 1	!	!				
2	! 4	2		İ	i	1			
3	: 2	2		1	ĺ				
4	: 3	0		!	!				
5	! 4	121	!!!	į	1				

Dh 24-3-69

Année: 1970
Emplacement 4. 16 5. 1.... Désignation / Gentil Bidinco 82

	! Nombre !! Total	DATES								
	d'yeux!	23.7	1 27-3	! 1-4!	· 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1	: 6	D	: 2	! 5 .!	!	1				
2	1 6		12	1 5	!	:				
3	1 5	0	1 1	! ! !	!	!				
4	1 4 !	0	! 1	13 1	!	!				
5	16	1	! 3	16 . !	1	Ţ				

ANNEE: 1994

NOM Gentil bian co EMPLACEMENT 10 R 2 1561. 565

041301.

2 R 11 131 35

	001	1						15				
Souche	Nbre yeux		mi/dul			Flo:				raison mi/v		Haturité
1	4			5	7	25.5		31.5				441
2	6			5			+5					
3	8			9	Grappe	: G	M - P	Dim	de to	Compac	cité	: L - :- C
ú	8			1	Pour : Mill :							
5	6			4	Baie: TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré							
					Saveur : s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
					Port :			Vi	gueur	:		

2 R 11 D. 31. 35 NOM Gentel bianco EMPLACEMENT 10 R 2 x 561.565

0	11	2	91
0/	11.5	and t	0

	1 1 1 W										
Souche	Wbre yeux	Débourpener début ni/de			Flo: debut			Vá début	raisøn Mi/v	fin	ilatur ité
1 2 3 4 5	6 4 8 8 6 34	parachure	43 4 3 4 18	Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins	28.5 TG - 0 disc-sp r: B-0 : s : avec eng.	43 M - P Mil Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1: - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: hov-cyl	l-fus : inc -		: L - 11- C

Gentil Bianco nº 82 4.16 542.1

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGHONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 0 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 3 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (%)- en gouttière (8)- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6

44 - blanches of fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 0 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 0 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Gentil Bianco nº 82 4.16 51 2.1

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS:

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Ø duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Gentil Bianco nº: 82

Désignation : Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raics 2 - vert 3. 51 - nocuds vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Balebase 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7)- vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Gentil Bianco nº-82 4.16 \$ 1 s.1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potite 1 - moyonne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - volouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Mervures: Face supérieure: verte C- point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 contièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 6)vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long ()- moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement: h. 16.51
Désignation: Gentil Bianco. Nº 82

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne (2) Petito 3.
- 24 Lacho 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long (9.)
- 25 A pédonculo horbacó 1 ni-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5.)

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc ()- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 0 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 cbovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incoloro () coloré 2.
- 33 A poau fine 6 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 jutouse 7- molle 8.
- 30 A saveur neutre O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. anel pepus 8
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelot évident O- peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (5)
- 33 De séparation facile (égreneuse) O- difficile

... 16. S.A.... Souche 12 3 4 5 EMPLACEMENT SARMENT DE VIGHE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3),

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),

cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (2), saillants (4). Neeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1) brun rouge (2), gris (3). Yeux Corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), .
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

. Pentil Biones Nº 82.

10 - L2/L (1) - (2). 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3, 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3: 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3). 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ EX L'₃ ① - ② - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - 2 - 5. : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76